

HOW TO GROW CELERY AT HOME

كيفية زراعة الكرفس في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make small furrows of about 1 cm deep with your fingers or a stick in the soil. Sow celery seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between rows should be about 40 cm. Cover the seeds with soil and water.

تُحفر أثلام صغيرة في التربة بعمق 1 سم باستخدام الأصابع أو العصا. تُزرع بذور الكرفس في الأثلام مع ترك مسافة 2.5 سم بينها، ويُترك مسافة حوالي 40 سم بين الخطوط. تُغطى البذور بالتربة ثم تُروى.



DAY 1

اليوم 1

The container or pot should have enough space for the root and drainage holes to allow excess water to drain. The soil should have a proper drainage capacity. Commercial potting soils are well suited for this purpose.

يجب أن يكون الوعاء أو الأبيص بحجم كافٍ للجذور ومنتقب لتصريف المياه الزائد. كما يجب أن تكون التربة مناسبة لتصريف المياه. وتعتبر التربة التجارية المخصصة للأصص مناسبة جداً لهذه الغاية.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Water when the soil surface becomes dry to the touch. Give more water during hot and sunny days. Keep watering until you see water draining from the bottom. For fertilization, use liquid fertilizers available in the market.

تُروى التربة عندما يصبح سطحها جاف الملمس. تُعطى كمية مياه أكثر خلال الأيام الحارة والمشمسة. يضاف الماء حتى يبدأ بالانسياب من أسفل الوعاء. بالنسبة للتسميد، تُستخدم الأسمدة السائلة المتوفرة في السوق.



DAY 14

اليوم 14

When the seedlings are about 7 cm tall, trim the plants to leave the strongest seedlings plenty of space to grow (40 cm apart). Protect the seedlings from direct sunlight. During summers, place them indoor to keep them in the optimal temperature range.

عندما تصبح البادرات بطول 7 سم، يتم تقليم النباتات لترك مساحة كافية لنمو البادرات الأقوى (بمسافة فاصلة بينها 40 سم). يجب عدم تعرض البادرات إلى أشعة الشمس المباشرة. خلال فصل الصيف، توضع في الداخل لإبقائها ضمن مجال درجات حرارة مثلى.

HARVESTING

الحصاد

Harvest young or fully matured stalks depending on your preferences. You can also harvest the entire plant at once by cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout. Make sure not to damage the roots.

تُقطف السويقات الغضة أو الناضجة حسب الرغبة. يمكن أيضاً قطف النبات بأكمله مرة واحدة بقطعه على مسافة 5 سم من القاعدة لأن النبات سيعاود تبرعمه. تأكد من عدم الإضرار بالجذور.



DAY 80-100

اليوم 80-100

Celery takes about 80-100 days to mature. It is difficult to harvest thick-stalk celery as you can find them in supermarkets. Instead, thin but crispy stalks can be harvested from the pot.

يحتاج الكرفس لفترة من 80-100 يوم كي ينضج. ربما يصعب الحصول على نبات تخين الساق كالذي يتوفر في المتاجر، لكن يمكن قطف سويقات غضة بزراعة الكرفس في الأصص.



HOW TO GROW KALE AT HOME

كيفية زراعة الكرنب في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make small furrows of about 2 cm deep with your fingers or a stick in the soil. Sow kale seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between rows should be about 40 cm. Cover the seeds with soil and water.

تُحفر أثلام صغيرة في التربة بعمق 2 سم باستخدام الأصابع أو العصا. تُزرع بذور الكرنب في الأثلام مع ترك مسافة 2,5 سم فاصلة بينها، ومسافة حوالي 40 سم بين الخطوط. تُغطى البذور بالتربة ثم تُروى.



DAY 1

اليوم 1

The container should have enough space for the root and drainage holes to allow excess water to drain. The soil should have a proper drainage capacity. Commercial potting soils are well suited for this purpose.

يجب أن يكون الوعاء بحجم كافٍ للجذور ومثقب لتصريف الماء الزائد. كما يجب أن تكون التربة مناسبة لتصريف المياه. وتعتبر التربة التجارية المخصصة للأصص مناسبة جداً لهذه الغاية.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Water when the soil surface becomes dry to the touch. Water more on hot, sunny days. Water until you see water draining from the bottom. For fertilization, use liquid fertilizers available in the market.

تُروى التربة عندما يصبح سطحها جاف الملمس. تُعطى كمية مياه أكثر خلال الأيام الحارة والمشمسة. يضاف الماء حتى يبدأ بالانسياب من أسفل الوعاء. بالنسبة للتسميد، تُستخدم الأسمدة السائلة المتوفرة في السوق.



DAY 7-14

اليوم 7-14

When the seedlings are about 2 cm tall, thin out to leave the strongest seedlings plenty of space to grow (40 cm apart). Remove any flower shoots to encourage the production of plenty of healthy leaves.

عندما تصبح البادرات بطول 2 سم، يتم تخفيف عددها ويُترك مساحة كافية لنمو البادرات الأقوى منها (بمسافة فاصلة 40 سم). يجب عدم تعرض البادرات إلى أشعة الشمس المباشرة. تُزال أيضاً فروع الأزهار لتدعم بذلك إنتاج عدد أكبر من الأوراق السليمة.

HARVESTING

الحصاد

Harvest young or fully matured leaves depending on your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving the newer leaves in the center so they can continue to grow. You can also harvest the entire plant at once by cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout. Take care not to damage the roots.

تُقطف السويقات الغضة أو الناضجة حسب الرغبة. تُقطف الأوراق الخارجية أولاً، وتُترك الأوراق الجديدة في المركز حتى تستمر بالنمو. يمكن أيضاً قطف النبات بأكمله مرة واحدة بقطعه على مسافة 5 سم أعلى القاعدة لأن النبات سيعاود تبرعمه. تأكد من عدم الإضرار بالجذور.



DAY 30-60

اليوم 30-60

Young kale leaves are harvested for salads. Mature leaves can be used for soups and stews and can also be kept in the refrigerator's vegetable compartment for 2-3 weeks.

تقطف أوراق الكرنب الفتية لإضافتها إلى أطباق السَّلطة. ويمكن استخدام الأوراق الناضجة في أطباق الحساء والبطيخ بالجلي كما يمكن حفظها في حجرة الخضروات داخل الثلاجة لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



HOW TO GROW MUSTARD GREEN AT HOME

كيفية زراعة الخردل الأخضر في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make small furrows of about 1 cm deep with your fingers or a stick in soil. Sow mustard seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between rows should be about 30 cm. Cover the seeds with soil and water.

تُحفر أثلام صغيرة في التربة بعمق 1 سم باستخدام الأصابع أو العصا. تُزرع بذور الخردل في الأثلام مع ترك مسافة 2,5 سم فيما بينها، ومسافة حوالي 30 سم بين الخطوط. تُغطى البذور بالتربة ثم تُروى.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Water when the soil surface becomes dry to the touch. Water more during hot, sunny days. Water until you see water draining from the bottom. For fertilization, use liquid fertilizers as specified in the label.

تُروى التربة عندما يصبح سطحها جاف الملمس. تُعطى كمية مياه أكثر خلال الأيام الحارة والمشمسة. يضاف الماء حتى يبدأ بالانسياب من أسفل الوعاء. بالنسبة للتسميد، تُستخدم الأسمدة السائلة المتوافرة في السوق، مع اتباع التعليمات الخاصة بها.

HARVESTING

الحصاد

Harvest young or fully matured leaves depending on your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving the newer leaves in the center so they can continue to grow. You can also harvest the entire plant at once by cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout. Take care not to damage the roots.

تُقطف الأوراق الغضة أو كاملة النضج حسب الرغبة. تُقطف الأوراق الخارجية أولاً، وتُترك الأوراق الجديدة في المركز حتى تستمر بالنمو. يمكن أيضاً قطف النبات بأكمله دفعة واحدة بقطعه على مسافة 5 سم أعلى القاعدة لأن النبات سيعاود تبرعمه. تأكد من عدم الإضرار بالجذور.



DAY 1

اليوم 1

The container should have enough space for the root and have drainage holes to allow excess water to drain. The soil should have a proper drainage capacity. Commercial potting soils are well suited for this purpose.

يجب أن يكون الوعاء بحجم كافٍ للجذور ومثقب لتصريف المياه الزائدة. كما يجب أن تكون التربة مناسبة لتصريف المياه. وتعتبر التربة التجارية المخصصة للأصص مناسبة جداً لهذه الغاية.



DAY 7

اليوم 7

When the seedlings are about 2 cm tall, trim to leave the strongest seedlings plenty of space to grow (12 cm apart). The trimmed plants can be eaten.

عندما تصبح البادرات بطول 2 سم، يتم تقليمها لتترك مساحة كافية لنمو البادرات الأقوى منها (بمسافة فاصلة 12 سم)، أما النباتات المقلمة فيمكن تناولها.



DAY 80-100

اليوم 80-100

Mustard leaves are best eaten immediately after harvest but can also be kept in the refrigerator's vegetable compartment for 2-3 weeks.

من الأفضل تناول أوراق الخردل مباشرة بعد قطفها، لكن يمكن أيضاً حفظها في حجرة الخضروات داخل الثلاجة لفترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



HOW TO GROW SPINACH AT HOME

كيفية زراعة السبانخ في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make small furrows of about 1 cm deep with your fingers or a stick in the soil. Sow spinach seeds 2.5 cm apart in furrows. Spacing between rows should be about 40 cm. Cover the seeds with soil and water.

تُحفر أثلام صغيرة في التربة بعمق 1 سم باستخدام الأصابع أو العصا. تُزرع بذور السبانخ في الأثلام مع ترك مسافة 2,5 سم فاصلة بينها، ومسافة حوالي 40 سم بين الخطوط. تُغطى البذور بالتربة ثم تُروى.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality potting soil. Spinach will not grow well if it becomes waterlogged.

تحتاج إلى الأصب. تأكد من اختيار القياس الصحيح للأصيص واستخدام نوعية جيدة من التربة المخصصة للأصب. لن ينمو السبانخ جيداً إذا ما تم غمره بالمياه.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Water when the soil surface becomes dry to the touch. Water more during hot, sunny days.

Water until you see water draining from the bottom. For fertilization, use liquid fertilizers as specified in the label.

تُروى التربة عندما يصبح سطحها جاف الملمس. تُعطى كمية مياه أكثر خلال الأيام الحارة والمشمسة. يضاف الماء حتى يبدأ بالانسياب من أسفل الوعاء. بالنسبة للتسميد، تُستخدم الأسمدة السائلة المتوافرة في السوق.



DAY 7

اليوم 7

When the seedlings are about 2 cm tall, thin out to leave the strongest seedlings plenty of space to grow (25 cm apart). The highly dense spinach plants compete for nutrients and water and effectively become weed to each other.

عندما تصبح البادرات بطول 2 سم، قم بتخفيف أعدادها لترك مساحة كافية لنمو البادرات الأقوى منها (بمسافة فاصلة 25 سم). فنباتات السبانخ ذات الكثافة العالية تتنافس على المخذيات والمياه وتصبح بمثابة أعشاب ضارة لبعضها البعض.

HARVESTING

الحصاد

Harvest young or fully matured leaves depending on your preferences. Harvest the outer leaves first, leaving the newer leaves in the center so they can continue to grow. You can also harvest the entire plant at once by cutting at 5 cm above the base; the plant will re-sprout. Take care not to damage the roots.

تُقطف الأوراق الغضة أو كاملة النضج حسب الرغبة. تُقطف الأوراق الخارجية أولاً، وتُترك الأوراق الجديدة في المركز حتى تستمر بالنمو. يمكن أيضاً قطف النبات بأكمله مرة واحدة بقطعه على مسافة 5 سم أعلى القاعدة لأن النبات سيعاود تبرعمه. تأكد من عدم الإضرار بالجذور.



DAY 30-50

اليوم 30-50

Spinach is best eaten immediately after picking. However, leaves can be kept for later use in the refrigerator for longer than a week.

يفضل تناول السبانخ مباشرة بعد قطفه. لكن يمكن حفظ أوراقه في الثلاجة لأكثر من أسبوع.



HOW TO GROW SWISS CHARD AT HOME

كيفية زراعة السلق السويسري في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make a shallow hole, preferably with a pencil, 1-2 cm deep. Sow the Swiss chard seeds in rows, 40 cm apart. Cover the seeds with soil.

تُحفر حفرة سطحية بعمق 1-2 سم باستخدام قلم رصاص. تُزرع بذور السلق السويسري على خطوط بفاصل 40 سم بينها، ثم تُغطى البذور بالتربة.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in the mornings and evenings. Provide fertilizer by adding compost or liquid fertilizer available in the market.

يُروى النبات بانتظام، ويفضل مرتين باليوم صباحاً ومساءً. يُستخدم سماد الكميوست أو السماد السائل المتوافر في الأسواق.

HARVESTING

الحصاد

Harvest young or fully matured leaves depending on your preferences. The leaves mature at about 10-12 weeks after sowing. Cut individual leaves when you need, and the plant will keep re-growing.

تُقطف الأوراق الغضة أو الناضجة حسب الرغبة. تنضج الأوراق خلال 10-12 أسبوعاً بعد زراعة البذور. تُقطف الأوراق بحسب الحاجة وستستمر النبتة بالنمو مجدداً.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality black soil.

ستحتاج إلى الأصص. تأكد من اختيار القياس الصحيح للأصيص واستخدام نوعية جيدة من التربة السوداء.



DAY 7

اليوم 7

As the plants grow, thin out the plants so that they are 25 to 30 cm apart.

عند نمو النباتات، قم بتخفيف أعدادها وتأكد من ترك مسافة فاصلة بينها من 25-30 سم.



DAY 30-60

اليوم 30-60

Swiss chard is best eaten immediately after picking. However, leaves can be frozen for later use in soups.

من الأفضل تناول السلق السويسري مباشرة بعد قطفه. لكن يمكن تجميد الأوراق لاستخدامها لاحقاً في صنع أنواع الحساء المختلفة.



HOW TO GROW CORIANDER (CILANTRO) AT HOME

كيفية زراعة الكزبرة في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Make a shallow hole of 1-2 cm deep with your finger. Sow the coriander seeds in rows 20 cm apart. Cover the seeds with soil.

تُحفر حفرة سطحية بعمق 1-2 سم باستخدام الأصابع. تُزرع بذور الكزبرة على خطوط بفاصل 20 سم بينها، ثم تُغطى البذور بالتراب.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality black soil.

ستحتاج إلى الأصب. تأكد من اختيار القياس الصحيح للأصيص واستخدام نوعية جيدة من التربة السوداء.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in the mornings and evenings. There is no need to provide fertilizer if the soil is well nourished. However, if the plants look yellow, start providing liquid fertilizers available in the market.

يروي النبات بانتظام، ويفضل مرتين باليوم صباحاً ومساءً. لا حاجة لاستخدام السماد إن كانت التربة جيدة التغذية. لكن في حال اصفرار النبات، يُفضل استخدام السماد السائل المتوافر في الأسواق.



DAY 14

اليوم 14

As the plants start to grow, thin out the plants so that they are about 20 cm apart; this allows plants to grow to their full size.

مع بدء النباتات بالنمو، يتم تخفيف أعدادها والتأكد من تباعدها عن بعضها بمسافة 20 سم، مما يسمح للنباتات بالنمو إلى حجمها الكامل.

HARVESTING

الحصاد

Harvest leaves when the plant grows big. Pluck or cut each leaf off the stem or snip whole stems if necessary. Both the leaves and the stalks can be used.

تُقطف الأوراق عندما يكبر النبات. تُنزع الورقة أو تُقص من الساق أو تُقطع الساق كلها عند الضرورة. يمكن استخدام أوراق النبات وساقه على حد سواء.



DAY 30-40

اليوم 30-40

The leaves have a slightly bitter taste and can be chopped up and added to dishes and bread or used as a garnish.

الأوراق ذات مذاق مائل للمرار قليلاً، لذلك يمكن تقطيعها وإضافتها للأطباق والخبز أو استخدامها في تزيين الطعام.



HOW TO GROW MINT AT HOME

كيفية زراعة النعناع في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Spread mint seeds over the soil and cover them with a very fine layer of soil.

تُثر بذور النعناع فوق التربة وتُغطى بطبقة رقيقة من التربة.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality potting soil. If you start from cuttings, place the cuttings in a glass filled with water to grow new roots. Keep the glass in a warm and sunny place. Add water as needed to keep the glass full. Take the stems out when new roots are developed and plant them in pots.

تحتاج إلى الأصص، وتأكد من اختيار قياسها الصحيح واستخدام نوعية جيدة من التربة المخصصة للأصص. إن كانت الزراعة تبدأ من الفسائل، عندها توضع الفسيلة في كأس ماء إلى أن تظهر جذور جديدة. يجب أن يظل الكأس في مكان دافئ ومشمس. يُضاف الماء للحفاظ على الكأس مملوءاً. بعد نمو الجذور الجديدة، تُغرس السوي في الأصص.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in the mornings and evenings. There is no need to provide fertilizer if the soil is well nourished. However, if the plants look yellow, start providing liquid fertilizers available in the market.

تُروى النباتات بانتظام، ويُفضل مرتين باليوم صباحاً ومساءً. لا حاجة لاستخدام السماد إن كانت التربة جيدة التغذية. لكن في حال اصفرار النبات، يُستخدم السماد السائل المتوفر في الأسواق.



DAY 10-15

اليوم 10-15

Mints are very vigorous plants; they grow and occupy a large area. Therefore, one or two plants are enough in a pot to cover the whole pot. Provide about 30-cm spacing between the young plants.

النعناع نبات نشط جداً، فهو يشغل مساحات كبيرة عند نموه. وعليه، تكفي زراعة نبتة واحدة أو اثنتين في أصيص واحد كي تغطيه بالكامل. يجب الحفاظ على مسافة 30 سم بين النباتات الفتية.

HARVESTING

الحصاد

Harvest leaves after the plant has grown and leaves are big. Frequent trimming keeps the plant healthy, and the leaves strong in flavor. At a time, do not cut more than one-third of the leaves.

اقطف أوراق النبتة بعد نموها عندما تصبح ذات حجم كبير. يمكن للتقليم المتكرر للنبات الحفاظ على سلامته وإعطاء أوراقه نكهة قوية. لا يجب قطع أكثر من ثلث الأوراق في كل مرة.



DAY 30-40

اليوم 30-40

It's best to use fresh mint leaves. However, mint leaves can also be frozen or air-dried for later use.

يفضل استخدام أوراق النعناع الطازج. لكن يمكن تجميد أوراقه أو تجفيفها بالهواء لاستخدامها لاحقاً.



HOW TO GROW TOMATO AT HOME

كيفية زراعة الطماطم في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Cut the tomato into slices and put directly a slice containing seeds in a pot. Or, make about a 2-inch-deep hole in the soil and put two commercial seeds.

تُقَطَّع الطماطم إلى شرائح وتوضع شريحة تحتوي بذوراً مباشرة في حوض الزراعة. أو، يمكن زراعة بذرتين من البذور المباعية في الأسواق في حفرة بعمق 2 بوصة في التربة.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality black soil.

تُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتُستخدم تربة سوداء ذات نوعية جيدة.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in mornings and evenings.

يُضاف القليل من الماء بشكل منتظم إلى النبات. يُفضل الري مرتين يومياً في الصباح والمساء.



DAY 7

اليوم 7

When the seeds germinate and turn into seedlings, separate and put seedlings in different pots, making sure the roots are intact.

بعد أن تنمو البذور وتتحول إلى بادرات، يُنقل كل منها إلى أحواض منفصلة، مع مراعاة سلامة الجذور.

FLOWERING

الإزهار

Continue watering and caring for the plant. Give small amounts of water every day to keep the soil moist. Support the plant with a wooden stick.

يُستمر ري النبات والعناية به. يُضاف القليل من الماء يومياً للمحافظة على رطوبة التربة. يُثبَّت النبات بعيان خشبية.



DAYS 49-56

الأيام 49-56

Once flowers appear, it means that the plant has begun the process of producing fruits.

يدلُّ بزوغ الأزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثمار.

HARVESTING

الحصاد



DAYS 56-70

الأيام 56-70

Tomato fruits are ready. It is the harvest time!

ثمار الطماطم جاهزة للحصاد!



HOW TO GROW CUCUMBER AT HOME

كيفية زراعة الخيار في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

Cut a cucumber horizontally into one or two slices. Take out the seeds and dry them for a day or two. You can also use commercially available seeds. Make about a 1-inch-deep hole in the soil and put 2-3 seeds.

يُقطع الخيار طويلاً إلى شريحة أو اثنتين، وتؤخذ منها البذور وتجفف لمدة يوم أو يومين. كما يمكن استخدام البذور المتوفرة في الأسواق. تُحفر حفرة في التربة بعمق 1 بوصة ويوضع فيها 2-3 بذور.



DAY 1

اليوم 1

You will need pots. Make sure to choose the right pot size and good quality black soil.

تُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتستخدم تربة سوداء ذات نوعية جيدة.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in mornings and evenings.

يُروى النبات بشكل منتظم. يُفضل الري مرتين يومياً في الصباح والمساء.



DAY 5

اليوم 5

When the seeds germinate and turn into seedlings, separate and put seedlings in different pots, making sure the roots are intact.

بعد أن تنمو البذور وتتحول إلى بادرات، يُنقل كل منها إلى أحواض منفصلة، مع مراعاة سلامة الجذور.

FLOWERING

الإزهار

Continue watering and caring for the plants. Give small amounts of water every day to keep the soil moist. Support the plant with a wooden stick.

يُستمر ري النبات والعناية به. يُضاف القليل من الماء يومياً للمحافظة على رطوبة التربة. يُثبت النبات بعيدان خشبية.



DAYS 42-49

الأيام 42-49

Once flowers appear, it means the plant has started the process of producing fruits.

يدلُّ بزوغ الأزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثمار.

HARVESTING

الحصاد



DAYS 47-60

الأيام 47-60

Cucumber fruits are ready. It is the harvest time!

ثمار الخيار جاهزة للحصاد!



HOW TO GROW CAPSICUM AT HOME

كيفية زراعة الفلفل في المنزل

SOWING SEEDS

زراعة البذور

You can get the seeds from a ripe capsicum, or alternatively use commercially available seeds. Make about a 1-inch-deep hole and put about 5 seeds.

يُمكن الحصول على البذور من ثمرة فلفل ناضجة، أو يمكن استخدام البذور المتوفرة في الأسواق. تُحفر حفرة في التربة بعمق 1 بوصة ويوضع فيها حوالي 5 بذور.



DAY 1

اليوم 1

Make sure to choose the right pot size and good quality black soil.

تُستخدم أحواض زراعة ذات مقاس مناسب وتُستخدم تربة سوداء ذات نوعية جيدة.

WATERING AND CARING

الري والعناية

Regularly water your plants. Preferably two times a day in mornings and evenings.

يُروى النبات بشكل منتظم. يُفضل الري مرتين يومياً في الصباح والمساء.



DAY 10

اليوم 10

When the seedlings are ready, separate them and put one seedling per pot, making sure the roots are intact.

بعد أن تنمو البذور وتتحول إلى بادرات، يُنقل كل منها إلى أحواض منفصلة، مع مراعاة سلامة الجذور.

FLOWERING

الإزهار

Continue watering and caring for the plant. Give small amounts of water every day to keep the soil moist. Support the plant with a wooden stick.

يُستمر ري النبات والعناية به. يُضاف القليل من الماء يومياً للمحافظة على رطوبة التربة. يُثبت النبات بعيدان خشبية.



DAYS 56-65


الأيام 56-65

When the flowers appear, it means the plants have begun the process of producing fruits.

يدلُّ بزوغ الأزهار أن النبات بدأ مرحلة إنتاج الثمار!

HARVESTING

الحصاد



DAYS 60-75

الأيام 75-60

Your capsicum fruits are ready. It is the harvest time!

ثمار الفلفل جاهزة للحصاد!

